

ردیف	کد کالا (مدل)	توضیحات
۱	 ۹۱۹	فراری دهنده التراسونیک موش ، سوسک و کک توضیحات: دارای یک بلندگوی التراسونیک ، فشار صوتی db ۱۲۰ ، تغییرات اتومات جهشی در فرکانس خروجی ، پوشش فرکانسی ۲۱ الی ۲۵ کیلو هرتز ، ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا
۲	 ۹۲۵	فراری دهنده التراسونیک: موش ، سوسک ، طراحی شده جهت مکانهای فاقد برق توضیحات: دارای ۱ بلندگو ، فشار صوتی db ۱۳۰ ، تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی ، پوشش فرکانسی ۲۵ الی ۲۶ کیلو هرتز ، محدوده تاثیر گذاری ۴۰ متر مربع بدون آداپتور ، تغذیه از طریق باتری کتابی ۹۷ ، ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا
۳	 ۹۲۵ M	فراری دهنده التراسونیک : موش ، سوسک ، طراحی شده جهت مکانهای فاقد برق توضیحات: دارای ۱ بلندگو - فشار صوتی db ۱۳۰ - تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی - پوشش فرکانسی ۲۵ الی ۲۶ کیلو هرتز بدون آداپتور - تغذیه از طریق دو باتری کتابی ۹۷
۴	 ۹۶۸	فراری دهنده التراسونیک : موش ، سوسک ، پرنده ، جیرجیرک توضیحات: دارای پایه نصب به دیوار و سقف با قابلیت تغییر زاویه به میزان ۳۶۰ درجه ، دارای ۱ بلندگو ، ۱ مد عملیاتی ، db ۱۳۰ X ۱ فشار صوتی ، تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی ، پوشش فرکانسی ۲۰ الی ۲۷ کیلو هرتز ، دارای آداپتور تغذیه VA ۱,۶-۹۷
۵	 ۹۲۷	فراری دهنده التراسونیک: موش ، سوسک ، عنکبوت ، کک ، کنه ، جیرجیرک ، پروانه و ... توضیحات: دارای ۲ بلندگو - ۲ مد عملیاتی - db ۱۳۰ X ۲ فشار صوتی - فرکانس دوبل - تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی - پوشش فرکانسی ۳۰ الی ۶۵ کیلو هرتز - مربع ؛ دارای آداپتور تغذیه VA ۱,۶-۹۷
۶	 ۹۲۷-M	فراری دهنده التراسونیک : موش ، سوسک ، عنکبوت ، کک ، کنه ، جیرجیرک ، پروانه و ... توضیحات: دارای ۲ عدد بلندگوی اولتراسونیک و یک عدد ترنس دیوسر تقویتی - دارای ۴ مد عملیاتی - فشار صوتی خروجی db ۱۳۰ X ۳ - مجهز به سیستم تغییردهنده اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی - پوشش فرکانسی ۲۵ الی ۶۵ کیلو هرتز - دارای آداپتور تغذیه ۹۷
۷	 ۹۶۷ ۳D	فراری دهنده التراسونیک : دور کننده موش ، پرنده ، گربه ، خفاش و رنج وسیعی از حشرات موذی توضیحات : دارای سه بلندگو در سه جهت مختلف- قابل تنظیم بر روی فرکانس های مختلف- دارای چهار مد عملیاتی A/B/C/OFF - محدوده فرکانسی ۱۳ الی ۴۵ کیلو هرتز

توضیحات	ردیف	کد کالا (مدل)
<p>مدل ۹۱۲ : فراری دهنده التراسونیک : موش ، سوسک و ... توضیحات : دارای یک بلندگو ؛ فشار صوتی ۱۳۰ db ؛ تغییرات اتوماتیک جهشی ، دارای دکمه تنظیم فرکانس ، پوشش فرکانس ۳۰ کیلوهرتز ؛ تغذیه از طریق آداپتور ۹ ولتی دارای چراغ LED</p>	۸	 ۹۱۲
<p>فراری دهنده میله ای : موش و مار -توضیحات : نصب به صورت میله ای در خاک - فرکانس ۳۰۰ HZ - دایره ای به شعاع ۱۷ الی ۱۸ متر از هر طرف مناسب برای مزارع، گلخانه ها و فضاهای سبز و حیاط ها و نیز امکان با قراردادن بر روی کف سالن ها و انبارها بدون آداپتور - تغذیه از طریق ۴ عدد باتری</p>	۹	 ۹۹۷
<p>فراری دهنده : پرنده توضیحات : قابلیت نصب به دیوار - محدوده تاثیر گذاری در زاویه پوشش ۷۰ درجه به فاصله ۱۰ الی ۱۲ متر حدود ۸۵ متر مربع - دارای ۱ بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی - پوشش فرکانسی ۱۷ الی ۲۴ کیلوهرتز - دارای ۲ فلاشر نوری جهت ترساندن پرنده - دارای سنسور حرکتی با قابلیت PIR - دارای پوشش ضد باران تغذیه از طریق آداپتور ۹VA-۱,۶ و یا ۲ عدد باتری کتابی ۹V</p>	۱۰	 ۹۸۷-BF
<p>فراری دهنده : پرنده به روش Sonic توضیحات : دارای ۱ عدد بلندگو جهت ایجاد صدای عقاب ، شاهین و جغد - دارای ولوم تنظیم بلندی صدا - دارای ولوم تنظیم زمان تکرار صدا - دارای ۳ مد عملیاتی - دارای سنسور خاموشی اتوماتیک در شب و روشن شدن اتوماتیک در روز - دارای قابلیت تنظیم عملکرد به صورت PIR و سنسور حرکتی با پوشش زاویه ۱۳۰ درجه، این سنسور تا فاصله ۱۲ متر حرکت موجود زنده را تشخیص میدهد. محدوده تاثیر گذاری ۲۰۰۰ متر مربع در حالت کارکرد در مد عملیاتی اتوماتیک و پوشش زاویه ۱۳۰ درجه تا فاصله ۱۲ متر در مد PIR به همراه آداپتور</p>	۱۱	 ۲۰۰۱
<p>کاربرد : قلاده سگ و گربه خانگی جهت فراری دادن انواع کک و شپش و کنه از بدن حیوان</p>	۱۲	 ۲۰۳

توضیحات	ردیف	کد کالا (مدل)
<p>فراری دهنده : سگ</p> <p>توضیحات : حمل دستی - دارای ۱ عدد بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی - پوشش فرکانسی ۲۰ الی ۲۵ کیلو هرتز - دارای ۲ فلاشر نوری جهت ترساندن سگ - دارای ۳ مد عملیاتی به صورت فراری دهنده، آموزش سگ و چراغ قوه - تغذیه از طریق ۱ عدد باتری کتابی ۹ ولت</p> <p>۱ عدد باتری ۹V کتابی توسط مصرف کننده از بازار تهیه شود</p>	۱۳	 ۹۷۷-F
<p>فراری دهنده : سگ، گربه</p> <p>توضیحات : قابلیت نصب به دیوار - محدوده تاثیر گذاری در زاویه پوشش ۷۰ درجه به فاصله ۱۰ الی ۱۲ متر حدود ۸۵ متر مربع - دارای ۱ بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی پوشش فرکانسی ۱۷ الی ۲۴ کیلو هرتز - دارای ۲ فلاشر نوری جهت ترساندن حیوان - دارای سنسور حرکتی PIR - دارای پوشش ضد باران</p> <p>تغذیه از طریق آداپتور ۱.۶VA-۹V و یا ۲ عدد باتری کتابی ۹V</p> <p>۲ عدد باتری ۹V کتابی توسط مصرف کننده از بازار تهیه شود</p>	۱۴	 ۹۸۷-F
<p>فراری دهنده : سگ</p> <p>توضیحات : حمل دستی - دارای ۱ عدد بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی - پوشش فرکانسی ۲۰ الی ۲۵ کیلو هرتز - محدوده عملکرد تا فاصله ۵ الی ۶ متری ، تغذیه از طریق ۱ عدد باتری کتابی ۹ ولت</p> <p>۱ عدد باتری ۹V کتابی توسط مصرف کننده از بازار تهیه شود</p>	۱۵	 ۹۷۷
<p>فراری دهنده : پشه ماده (فقط پشه ماده نیش می زند)</p> <p>توضیحات : محدوده تاثیر گذاری حدود ۲۰ متر مربع - دارای ۱ بلندگوی سونیک با پوشش فرکانسی ۷ کیلو هرتز - دارای کلید خاموش و روشن - تغذیه از طریق ۲ عدد باتری قلمی</p> <p>۲ عدد باتری ۱.۲V ؛ قلمی توسط مصرف کننده از بازار تهیه شود</p>	۱۶	 ۹۱۵
<p>فراری دهنده : پشه ماده (فقط پشه ماده نیش می زند)</p> <p>توضیحات : حمل دستی - دارای ۱ عدد بلندگوی سونیک با پوشش فرکانسی ۵ الی ۷ کیلو هرتز - دارای کلید خاموش و روشن - تغذیه از طریق ۱ عدد باتری نیم قلمی</p>	۱۷	 ۲۱۶

توضیحات	کد کالا (مدل)	ردیف
<p>فراری دهنده : سگ ، گربه ، پرنده</p> <p>توضیحات : قابلیت نصب به دیوار - محدوده تحت پوشش به فاصله ۱۵ متر از دستگاه با زاویه ۱۲۰ درجه - دارای ۱ بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی - پوشش فرکانسی ۱۷ الی ۲۴ کیلوهرتز ؛ دارای پوشش ضد باران تغذیه از طریق آداپتور VA ۱,۶-۹۷</p>	 <p>۹۳۷-CD</p>	۱۸
<p>منع صوت قابل تنظیم</p> <p>عملکرد : جهت فراری دادن انواع موش ، سوسک ، پرنده ، سگ و حشرات و ...</p> <p>توضیحات : دارای ۱ عدد بلندگو آلتراسونیک با ۱۲۰ db فشار صوتی به قدرت ۴W - پوشش فرکانسی ۱۰ الی ۶۵ کیلو هرترز قابل تنظیم در ۱۰ محدوده فرکانسی مختلف - دارای ولوم تنظیم فرکانس و تغییرات سرعت به صورت دستی - تغذیه از طریق آداپتور تغذیه</p>	 <p>۳۱۵</p>	۱۹
<p>تله الکتریکی پشه</p> <p>کاربرد : انبار - منزل - محیط سرپوشیده - محیط روباز - همه جا</p> <p>توضیحات : این دستگاه از طریق لامپ UV حشرات پرنده را به سمت خود جذب می کند . پس از نزدیکی حشرات آنها به دلیل مکش سیستم فن دستگاه به داخل دستگاه مکیده شده و در محفظه داخلی دستگاه محصور می شوند . این محفظه پس از پر شدن به صورت دستی قابل تخلیه است .</p> <p>ساخت تایوان</p> <p>✓ متعلقات: لامپ UV - فن مکنده - فتوسل - قابلیت کارکرد در ۳ مد عملیاتی</p> <p>✓ دارای آداپتور تغذیه ۵W-۵۰۰mA-۱۲VDC / ۲۲۰V</p> <p>✓ وزن ۶۰۰gr - ابعاد ۱۶*۱۶*۲۸Cm</p>	 <p>۲۱۷</p>	۲۰
<p>مولد صوت گازی (توپ صوتی)</p> <p>این وسیله با اتصال به کپسول یا پیک نیک گاز مایع ایجاد صدای شدید می نماید. مناسب جهت دور کردن حیوانات مزاحم نظیر پرندگان ، گراز ، خرس ... از مزارع و باغات میوه و استخرهای پرورش ماهی... می باشد.</p> <p>محدوده ی تحت پوشش هر دستگاه ۱ هکتار می باشد</p>		۲۱